

Das Mehrstufige Beschlagsprogramm

-Einbruchhemmende Beschläge in mehreren Sicherheitsstufen – je nach Schutzbedarf

- RC 1 Sicherheitsstufe
- RC 2 Sicherheitsstufe
- RC 3 Sicherheitsstufe



Option Zeitschaltuhr

-Programmieren Sie das tägliche Auf und Ab der Rollläden oder Raffstores einzeln oder in Gruppen z.B nach Sonnenaufgangs- und Untergangs Zeiten



Radioline

- Für mehr Komfort und Bequemlichkeit
- Der batteriebetriebene Funkwandsender kann alternativ über einen Adapterrahmen ins bauseitig bestehende Schalterprogramm integriert werden




Kindersicherung

- Schutz vor ungewolltem Öffnen durch Kinderhand
 - Der spezielle Kipp-vor-Dreh-Mechanismus sorgt dafür, dass Kinder das Fenster nur in Kippstellung und nicht in Öffnungsstellung bringen können.
- Das komplette Öffnen des Fensters ist nur mit Schlüssel möglich



Aeromat Fensterlüfter

- Passiver, bedarfsgeführter Fensterlüfter zur Belüftung geschlossener Räume
- Luftzufuhr erfolgt durch den Druckausgleich zwischen Außen und Innenluft
- Regelung der Zuluftöffnung erfolgt in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit
- Mit Schallschutz 42dB
- Mit zusätzlicher, manueller Steuerungsmöglichkeit



Safe&Go Lüftung

- Ermöglicht Raumlüftung bei verriegeltem Fenster durch Spezialbeschlag, der den Fensterflügel mit einem Lüftungsspalt von 10 mm oben zu den Ramen abstellt
- Der Lüftungsspalt garantiert eine kontinuierliche Grundlüftung ohne Zugerscheinungen und verhindert das Eintreten von Wasser selbst bei Schlagregen
- bis zur Sicherheitsklasse RC 2



Zuschlag-Stop

-Wenn Sie Ihre Fenster für eine Stoßlüftung weit öffnen und die Innentüren dazu ebenfalls offenbleiben, entsteht Durchzug
Die variable Öffnungsweitenbegrenzung fixiert den Fensterflügel auch in diesem Fall sicher und verhindert, dass Ihre Fenster plötzlich zuschlagen



Mehrfachspaltlüftung

-Bei der Mehrfachspaltlüftung besteht die Möglichkeit, den Flügel in verschiedenen Ausstellweiten (10, 14, 18, 22 mm) zu arretieren



Somfy Impresario Chronis io - Fernbedienung

- Einsatzgebiet: Innenbereich, Gewerbeobjekte, Haus, Wohnung
- Von Rollladen Antrieb bis Einfahrtstorantrieb möglich

-Zur Ansteuerung von bis zu 16 Szenarien, davon fünf Szenarien pro Tag zeitabhängig

-Pro Szenario können bis zu 40 Antriebe angesteuert werden

Funktion Auto / Manuell:

Steuerung in Wandhalterung = Automatik aktiviert

Steuerung aus der Wandhalterung = manuelle Bedienung